



# POM-BELL

**Miscela di boro e caolino**  
specifica contro le rugginosità

## Composizione

Boro (B) solubile in acqua: 0,9% (da acido borico)

Caolino: 92%

## Caratteristiche

POM-BELL è un formulato a base di silicati e Boro, elementi ampiamente testati come coadiuvanti per prevenire e limitare su melo e alcune varietà di pero il fenomeno della rugginosità.

Il prodotto è indicato anche per il fissaggio sul frutto dei prodotti di copertura e può fungere da barriera fisica alla penetrazione delle ife fungine.

Miscelato con sali di Calcio è un ottimo coadiuvante per la prevenzione dello 'spacco' delle drupacee.

## Dosi e modalità d'impiego

200/250 gr. per 100 lt. d'acqua.

MELO: eseguire 6/7 trattamenti dei quali il primo allo stadio dei bottoni rosa ed i successivi 5/6 in post-fioritura, distanziati di 7-8 giorni l'uno dall'altro.

PERO: trattare periodicamente ogni 12/15 giorni da inizio scamicatura fino alla metà di luglio.

DRUPACEE: per la rugginosità delle nettarine trattare ogni 12/15 giorni dalla scamicatura alla invaiatura dei frutti.

Per la prevenzione dello spacco la dose è di 4 Kg per Ha.

CONFEZIONI: SACCHI DA KG 10 E DA KG 15.